

安全简报

2025年5月总84期 编辑：戴俊宏 常兵 孔六苏 谢开 校审：徐振华

本期要目：

- 两票统计分析
- 2025年5月份安全生产工作通报
- 2025年“安全生产月”活动启动仪式隆重举行
- 生活中的应急知识学习
- 2025年6月份安健环工作计划

百日安全无事故

2619天

月度两票统计

指标	工作票（份）			操作票（份）		
	有效工作票	不合格工作票数	工作票合格率	操作票数	不合格操作票数	操作票合格率
单位						
统计	251	0	100%	32	0	100%
不合格分析						

月度特种作业统计

指标	动火工作票			其他特殊作业许可证		
	总数	不合格作业票数	合格率	总数	不合格作业票数	合格率
单位						
统计	52	0	100%	113	0	100%
不合格分析						

正道 凝聚 创新 卓越

5 月份安全生产工作通报

- 1、“五一”期间，各项保供措施正常落实，生产平稳。
- 2、制定夏季“七防”管控措施，并正常落实。
- 3、组织开展了“有限空间事故”、“盐酸泄漏事故”应急处置实战演习。
- 4、开展了职业病防治宣传活动，提高一线员工职业病防范意识。
- 5、组织电气专业完成 110kV 单元风险辨识管控清单讨论、修编。
- 6、重新修编专工、值长以下岗位安全生产责任制并形成初稿。
- 7、制定“运行值际班组活动规范”第一版，并在值际进行试行。
- 8、制定下发“安全生产月活动方案”，于 5 月 27 日举办活动启动仪式。
- 9、#6 炉 B 级检修、循环水泵房建设、海阳化纤专线敷设等检维修及技改项目安全措施正常落实，作业风险可控。

2025 年“安全生产月”活动启动仪式隆重举行

在全国第 24 个“安全生产月”来临之际，公司根据“安全生产月”活动方案，于 2025 年 5 月 27 日上午隆重举行了“安全生产月”活动启动仪式。此次活动以“人人讲安全、个个会应急—查找身边安全隐患”为主题，旨在通过一系列活动，有效推动“正道，凝聚，创新，卓越”企业价值观的落地见效，有效落实“全员参与、真实开展”的安健环攻坚任务，提升全员的安全意识和技能水平，促进实现公司本质安全。



启动仪式由公司副总戴俊宏主持，董事长、中高层管理人员及员工代表参加。8:30，全体参与人员在热电事业部执行总经理季佩生的领誓下进行了庄严的安全宣誓仪式，展现了金泰人良好的精神风貌。表达了对安全生产的坚定承诺和决心。随后，热电事业部代表李江进行了表态发言，承诺将以实际行动践行安全誓言，确保安全生产工作落到实处。



公司董事长顾鼎先生在仪式上发表了重要讲话，他强调了安全生产的重要性，并提出了三点要求：一是压实责任，确保安全生产主体责任常抓不懈；二是精打基础，坚持制度化、流程化、规范化、精细化管理；三是勇再提标，将安全工作从源头治起，从细处抓起，从短板补起，全面完成年度攻坚目标任务。董事长的讲话为“安全生产月”活动及今后安全工作的开展指明了方向，并提出了明确要求。



最后，公司精心组织了一场酸碱罐区“盐酸泄漏”现场处置应急演练活动。在这场演练中，化水当班人员、应急队员、检修人员以及消防中队紧密配合，实现了高效的有机联动。通过此次演练，不仅提升了员工在面对突发事件时的应急反应和处置水平，检验了公司应急体系的协同作战能力，还更好地诠释了“正道筑基，凝聚共治，创新驱动，卓越领航”，筑牢了公司安全运营防线。

正道 凝聚 创新 卓越

此次“安全生产月”活动启动仪式的举行，标志着公司 2025 年“安全生产月”活动的正式启动。公司将通过开展安全集中培训、安全知识竞赛、“我的发现”短视频征集、应急演练、隐患随手拍等一系列形式多样、内容丰富的活动，进一步强化安全生产责任制，完善安全生产管理体系；进一步防控风险，消除隐患；进一步增强全员安全意识、认知和技能水平，确保公司安全生产形势持续稳定，为公司的高质量可持续发展保驾护航。勇往直前的金泰人也将以此次启动仪式为起点，以更加饱满的热情和更加坚定的决心，投身到安全生产工作中，为实现公司的长治久安贡献力量。



生活中的应急知识学习


2025 年全国安全生产月

人人讲安全、个个会应急——查找身边安全隐患

“应急知识大家学，科学预防你我他”，我们在生活中随时都有可能遭遇火灾、受伤、地震、暴雨洪涝等危害，当这些危险来临时，我们该如何应对？

高温烫伤应急处理知识

烫伤后的处置方法主要包括远离热源、凉水冲洗、局部冷敷、涂抹药物、口服药物等。出现烫伤的情况后，建议及时就医。



1、远离热源：

烫伤通常是因热液或蒸气等原因所导致的组织损害，受到烫伤后应及时远离热源，防止受到二次损伤。

2、凉水冲洗：

远离热源后应立即打开水龙头，使用凉水对局部进行冲洗，大概冲洗 20 分钟左右，可以降低局部皮肤温度，缓解灼热、疼痛等症状。

3、局部冷敷：

烫伤后 24 小时内，也可以使用冰袋对局部进行冷敷，可以促使血管收缩，减轻肿胀、疼痛等症状。

4、涂抹药物：

烫伤后可以遵医嘱涂抹京万红软膏、湿润烧伤膏、红霉素软膏等药物进行治疗，可以起到止痛、生肌以及抗炎的作用。

5、口服药物：

为了预防创面感染，烫伤后也可以遵医嘱口服阿莫西林胶囊、头孢呋辛酯片、盐酸左氧氟沙星片等抗生素药物进行治疗。

恢复期间要做好创面的护理工作，保持局部清洁。饮食应以清淡为主，避免吃油腻及辛辣食物，比如油条、辣椒等。

燃气安全及应急知识

使用燃气时的注意事项

通天然气的房间，用户不得再使用其他燃料，如瓶装液化气、煤等。

天然气橡胶管长度不应超过 2 米，橡胶管不得穿过墙壁，应定期进行检查、更换，发现橡胶管老化、龟裂、曲折或被损坏应及时更换。



燃气器具每次使用后

必须立刻关闭，每次使用前应确认安全无漏气，方可通气点火。烹调时，厨房内应随时有人照看，避免汤水溢出熄灭炉火，导致燃气泄漏。

如遇供气突然中断，应将燃气器具开关、室内燃气总阀同时关闭，直至正常供气后方可继续使用。

用气“六”不准

1、不准擅自拆、改燃气设施和用具。如要拆、改（如装修），须由具有相应资质的燃气安装、维修企业负责施工。确实需要移动燃气计量装置及计量装置前的设施，必须经燃气供气单位同意。2、不准将燃气管道、阀门、流量表、燃气器具等燃气设施密封安装，如装在墙壁内、吊顶内、柜内、灶台内等。3、不准在安装燃气表、阀门等设施的房间内堆放杂物或住人。4、不准在燃气管道室内牵挂电线、绳索，或悬挂杂物。5、不准私自开启或关闭燃气管道公共阀门。6、不准非法使用燃气设施和偷盗、转供燃气。

日常检漏

常用方法是用毛刷蘸肥皂水涂抹在燃气开关各接口处，如有气泡出现，即说明该处漏气。切不可用明火检查。发现问题

应及时采取有效措施，通知燃气单位专业人员处理。

为了及时发现燃气泄漏，建议安装家用燃气报警器，另备一个灭火器，以防发生火灾。

若发现室内燃气设施或燃气器具等发生泄漏，请按以下步骤操作：迅速关闭气源总阀门；切断户外总电源；熄灭一切火种；迅速打开门窗；严禁开、关任何电器或使用手机，应到室外拨打燃气公司抢修、抢险电话。

高层建筑火灾逃生应急知识

逃生常识

利用楼梯走廊逃生。在火灾形成初期，楼梯、走廊没有被大火完全封闭时，可用淋湿的被子、毛毯裹住身体，用湿毛巾捂住口鼻，低身冲出受困区。

利用窗户逃生。在火场受困时，可利用窗户逃生，将绳索或床单一端系于室内固定构件上，沿绳索或床单滑下（楼层太高不建议用此方法）。

利用管道逃生。房间外墙壁上有供水管道时，可以利用管道逃生（楼层太高不建议用此方法）。**千万不能乘坐普通电梯逃生。**

求救常识

当着火层的走廊、楼梯被烟火封锁时，被困人员要尽量靠近窗户或阳台等容易被人看到的地方，向救援人员发出求救信号，如呼唤、向楼下抛掷一些小物品。黑夜时也可用手电筒往下照，以便救援人员及时发现，采取措施。

室外发生火灾时，不要随便开门，以防外部火焰及烟尘侵入。应将毛毯等丝织物夹在门缝中，并不断往上浇冷水。

在充满烟雾的房间和走廊内，由于烟和热气上升，在离地



板近的地方，烟雾相对少一些。逃离时，被困人员最好弯腰使头部尽量接近地板，必要时匍匐前进。

切记不可钻到床底下、衣柜内或阁楼上躲避火焰或烟雾。这些地方都是火灾现场最危险的地方，而且不易被消防员发现，难以获得及时营救。


电动自行车使用安全及应急知识

不要过度充电

电动自行车电池的充电时间不宜超过 12 小时。过度充电会缩短电池寿命，多次长时间充电，会导致电池失水，严重的会导致电池过热鼓胀，引发爆炸。

不要私拉电线充电

不要私拉乱接临时电线进行充电，或从室内拉“飞线”到室外为电动自行车充电，否则电源线易受损引发火灾。



确保充电器和电池型号匹配

在使用过程中，不要私自更换电动自行车电池或购买不同型号的充电器。参数型号的不匹配将导致充电过程中电压过高，电池失水加剧，快速升温引发爆炸。

确保充电场所安全

不要在公共楼梯间、楼道、安全出口等人员疏散区域充电，以免起火后阻塞安全通道，造成人员伤亡。

定期维修保养

不要使用“超期服役”电池，不要私装防盗器，增加用电负荷。电动自行车发生故障后，要交给专业人员修理。

高温中暑应急处置知识

高温中暑的应急处置主要包括以下几个步骤：

迅速转移到阴凉通风处：一旦发现有人中暑，首先要做的是立即将患者转移到阴凉、通风良好的地方，远离高温环境，以防中暑症状进一步加重。

物理降温：利用冰袋、冰帽、冰毯等对患者进行物理降温，或者将患者身体尽可能多地浸入冷水中同时用力按摩患者四肢，促进血液循环，加速散热。



注意保持水温在 10-15℃，防止患者体温过低⁴。也可以用湿毛巾或冰袋敷在患者的额头、颈部、腋窝等部位，帮助降低体温。还可以用温水擦拭患者全身，通过水分蒸发带走热量²³。

补充水分和电解质：中暑患者由于大量出汗，往往会出现脱水和电解质紊乱的情况。在降温的同时，要及时给患者补充水分和电解质，如淡盐水、运动饮料等。但注意避免过量饮水，以免加重心脏负担¹²。如果患者意识清醒，可以少量多次饮用一些淡盐水或含盐饮料；如果患者意识不清，则不要强行喂水，以免发生呛咳或窒息³。

松解衣物：解开患者的衣物，确保呼吸通畅。如果患者的衣物被汗水浸湿，可以尽量脱去，以利于身体散热¹²。

观察病情：在等待医疗救援的过程中，密切观察患者的病情变化，如呼吸、心跳、意识等。如果患者出现呼吸、心跳停止，应立即进行心肺复苏术；如果患者体温持续不降、意识障碍加重或出现抽搐等症状，应尽快拨打急救电话送医治疗²³。

预防措施：

避免在高温时段外出：尽量避免在日照最强烈的 10 点至 16 点进行户外活动。

穿着透气轻便的衣物：选择浅色、宽松、透气的衣物，佩戴遮阳帽、太阳镜，涂抹防晒霜。

及时补充水分和电解质：在高温环境下，要定时补充水分和电解质，避免脱水。

保持室内通风：在室内时，保持空气流通，可以使用风扇或空调降温。

特殊人群特别防护：老年人、儿童、孕妇以及患有慢性疾病的人群要特别注意防护，避免长时间暴露在高温环境中 3。

应对地震应急知识

地震发生时的避险技巧

若身处室内，可选择面积较小的厨房、卫生间等地暂时躲避，或是在自身稳固性较好的物体，如铁柜、立柜、暖气旁躲避，但不要钻进去。躲避的过程中，应注意避开墙体的薄弱部位，如门窗附近等。尽量利用身边物品保护头部，如棉被、枕头等。

若身处汽车内，驾驶人应将车驶离立交桥等危险地带，并刹车逐渐减速。乘客要抓住扶手、柱子、椅子等，保护好头部。

若身处室外，应远离烟囱、水塔、高大树木及有玻璃幕墙的建筑物；躲开变压器、高压线、电线杆等危险物；远离危房、围墙等容易倒塌的建筑物；远离狭窄的街道，选择开阔的地方蹲下或趴下，不要乱跑。

震后自救与施救

震后如果被埋压，一定要坚信会有人前来救援。如果 2 人或多人一起被埋压，一定要相互鼓励。在能行动的前提下，应逐步清除障碍物，尽量挣脱出来。要尽量保证一定的活动空间，如有可能，用毛巾等捂住口鼻，避免灰尘呛闷发生窒息。不要



盲目呼叫，尽量节省体力，用敲击的方法发出求救信号，注意外边动静，伺机呼救。

在寻找被埋压者的过程中，一定要找熟悉情况的人指点，按照当地居住习惯寻找；可进行喊话或敲击器物，俯身趴在废墟上仔细听是否有回应。

救人的过程中可以用锹、镐、撬杠等工具，结合手扒的方式挖掘被埋压者。挖掘中，要先找到被埋压者的头部，清理口鼻异物，并依次按胸、腹、腰、腿的顺序，将被埋压者挖出来，避免造成二次伤害。

如被埋压者伤势严重，施救者不得强拉硬拖，应设法使被埋压者全身暴露出来，查明伤情，采取包扎固定或其他急救措施。对暂时无力救出的被埋压者，要使废墟下面的空间保持通风，递送食物和饮用水，等时机成熟再进行营救。

应对暴雨、洪涝应急知识

暴雨来临前的准备措施

密切关注气象部门关于暴雨的最新预报，低洼地区房屋门口应放置挡水板或堆砌土坡，及时清理室外排水管道设施，保持排水畅通。**暴雨、洪涝来临时**，危房周围、高墙旁、洪水淹没的下水道电线杆及高压线周围、地下商场、地下通道等地势低洼处都是需要警惕的危险区域。



暴雨驾车出行注意事项

如在驾车时遭遇暴雨，应远离高压线、围墙、广告牌等危险物，绕开涵洞、桥下等地势低洼处。要保持视线清晰，减速缓行，打开前照灯和防雾灯，提醒其他车辆注意。切勿快速转

动方向盘，路上的雨水与路面浮土混合成的泥浆使路面非常湿滑，方向盘转太快容易造成翻车事故。在涉水过程中应使用低速挡，尽可能不停车、不换挡。驶出积水区后还要低速慢行一段时间，逐步将水排出。

洪涝来临前的准备措施

应密切关注政府部门、媒体等发布的暴雨、洪涝信息；危旧房屋或地势低洼处的居民，应及时转移到安全的地方；备足食品、饮用水、药品等应急物资；搜集木盆、门板、大件泡沫塑料、轮胎等适合漂浮的材料，以备急需。如果需要撤离，撤离前应关闭燃气阀、电源总开关和门窗。

洪涝发生时的自救逃生方法

可向高处转移，切记不可攀爬带电的电线杆。被困时，可利用通信设备联系救援，也可使用哨子、色彩鲜艳的衣服等发出求救信号。除非水冲垮建筑物或漫过屋顶，否则不要冒险涉水逃离。如被卷入洪水中，一定尽可能抓住固定的东西。

应对雷电天气应急知识

室内避雷方法

应关好门窗，尽量远离门窗、阳台和外墙壁。不要靠近、触摸任何金属管线，包括水管、暖气管、煤气管等。尽量不要使用家用电器和通信设备，也不要使用太阳能热水器。

野外避雷方法

应迅速躲入有防雷设施的建筑物或汽车内。远离树木、电线杆、烟囱等物体。不要进入孤立的棚屋、岗亭等。找地势低的地方蹲下，双脚并拢，手放在膝上，身向前屈。在空旷



场地不宜打伞，不要把金属工具，如羽毛球拍等物品扛在肩上。不要打电话，不要骑摩托车、骑自行车赶路。

电梯使用安全及应急知识

电梯发生故障时，乘客应保持镇定，使用电梯内报警装置如电话、警铃按钮等通信设备及时与电梯值班人员联络，并耐心等待救援人员的到来。若电梯内报警装置失效，可通过拨打手机等方式向电梯维修保养单位求救。**电梯维修保养单位电话号码印在《安全检验合格》标志贴上。**




若没有任何通信工具，可拍打电梯门向外呼救。

如果遇到电梯急速下坠，被困者应将整个背部和头部紧贴电梯厢内壁，并双手抱颈，以防脊椎骨折。被困者也可采取半蹲的姿势，脚尖点地、脚跟提起，借助腿部韧带减轻电梯急速下坠对人体的伤害。

常用电器使用安全及应急知识

在购买家用电器时，一定要认真仔细阅读产品说明书，比较一下产品的额定电压是否和家庭所在地的供电电压相符。家用电器不要安置在潮湿、有热源，或易燃物、灰尘多的地方。**家用电器在运行过程中**，不得用湿手接触开关或其金属外壳，更不能触及电器元件。在使用电吹风、电熨斗等电器时，不要将电线绕在手上或小臂上。**使用电热器具**，须有过热保护装置。如



有异常气味和噪声，应立即切断电源。要经常检查功率较大的电热器具的电源引线、插头、插座，发现老化或损坏要及时更换。电源引线或供电线路如有裸露处，要用电工胶布包好。要求用三脚插头和三孔插座引入电源线的家用电器，不要用对称的双脚插头和两孔插座来代替。**电器通电试运行前，开关应置于停机位置。**开机、调试、停机过程应严格按说明书中指出的操作顺序进行。通电后发生异常现象，应立即停机，并切断电源。

安健环部 宣

2025 年 6 月份安健环工作计划

- 1、围绕“全员参与、真实开展”的年度攻坚任务，开展安全生产月各项专题活动。
- 2、制定检修、燃运班组活动开展规范，并试行；针对值际班组活动试行情况进行意见收集并完善。
- 3、完成热电事业部全员安全生产责任制修编，并提交安健环部审核。
- 4、完成电气专业所辖单元风险辨识管控清单修订，形成阶段性成果；推进燃运专业开展所辖单元风险辨识管控清单修订工作。
- 5、配合发改委组织的深度安全检查工作。
- 6、做好#6 炉 B 级检修、海阳化纤专线系统对接/吹扫、磁电脱盐装置大修、零碳多能耦合项目等检维修及技改项目安全环保风险管控。